

# Kúpna zmluva č. Z20195982\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach  
Sídlo: Nemocničná 2, 97201 Bojnice, Slovenská republika  
IČO: 17335795  
DIČ: 2021163276  
IČ DPH: SK2021163276  
Číslo účtu: SK32 8180 0000 0070 0051 0360  
Telefón: 0905444729

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KORAKO plus, s. r. o.  
Sídlo: Bielická 369, 95804 Partizánske, Slovenská republika  
IČO: 43959954  
DIČ: 2022580813  
IČ DPH: SK2022580813  
Číslo účtu: SK53 7500 0000 0040 0622 4804  
Telefón: 0915 977 179

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: nemocničná a operačná bielizeň  
Kľúčové slová: uterák, utierka, plienky, pyžama, košela patientska, košela pooperačná, župan, rúška  
CPV: 39518000-6 - Nemocničná bielizeň; 18130000-9 - Špeciálne pracovné odevy; 39514100-9 - Uteráky; 33141118-0 - Utierky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. uterák pracovný
2. utierka kuchynská
3. plienky bavlnené biele
4. vrecká na umývanie
5. župan patientsky
6. pyžama dámska a pánska (komplet nohavice a blúza), vzorovaná
7. košela patientska/gynekologická ženská
8. košela patientska pooperačná - tzv. ANJEL
9. rúška - rozmer 120x120cm , 90x90cm
10. operačný plášť
11. operačná plachta - veľká 140x240cm, malá 140x180cm
12. košela operačná - zelená
13. nohavice operačné - zelené

**Položka č. 1: uterák pracovný**

**Funkcia**

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			300
rozmer	cm	50x100		
plošná hmotnosť	g/m2	160 (+-3%)		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	100% bavlna, plátňová väzba alebo keprová väzba			
zmena rozmerov po 3 cykl. prania pri 60%	max. 5%			
stálofarebnosť v otere za sucha / za mokra (CSN EN SIO 105-X12)	min. 3			
klasický uterák s pútkom na zavesenie	áno			
farba	rôznofarebný			
textília musí spĺňať parametre zdravotnej neškodnosti a nezávadnosti podľa OEKO-TEX Standard 100 trieda I	áno			

**Položka č. 2: utierka kuchynská**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			300
rozmer	cm	50x70		
plošná hmotnosť	g/m2	200 (+-3%)		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zmena rozmerov po 3 cykl. prania pri 60%	max 5%			
farba	pestrotkaná alebo potlačená jemným dezénom			
materiál	100% bavlna			
textília musí spĺňať parametre zdravotnej neškodnosti a nezávadnosti podľa OEKO-TEX Standard 100 trieda I	áno			

**Položka č. 3: plienky bavlnené biele**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			500
rozmer	cm	80x80		
plošná hmotnosť	g/m2	140 (+-3%)		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	100% bavlna, plátňová väzba			
dvojvrstvové tkanie	áno			
farba	biela			
možnosť vyvárania pri 90°C	áno			
2 pevné vytkané okraje a 2 zašité okraje	áno			
textília musí spĺňať parametre zdravotnej neškodnosti a nezávadnosti podľa OEKO-TEX Standard 100 trieda I	áno			

**Položka č. 4: vrecká na umývanie**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			500

rozmer	cm	16x21		
plošná hmotnosť	g/m2	400 (+-3%)		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
materiál	100% bavlna, froté			

**Položka č. 5: župan patientsky**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			50
plošná hmotnosť	g/m2	400 (+-3%)		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
materiál	100% bavlna, froté			
farba	modrá, zelená			
veľkosti	S, M, L, XL, 2XL, 3XL			
strih	zavinovací, šálový golier, dve dolné bočné nakládané vrecká,			
zaväzovanie	v páse na šnúрку			

**Položka č. 6: pyžama dámska a pánska (komplet nohavice a blúza), vzorovaná**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	komplet			250
plošná hmotnosť	g/m2	145 (+-3%)		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
materiál	100% bavlna,			
nohavice klasické s gumou v páse. Blúza vpredu zapínanie na gombíky, rozhalenka, 1 prsné vrecko	áno			
veľkosť	od 36 po 68			
farba	jednofarebná, prípadne s jemným vzorom (výber zo vzorkovníka)			
zmena rozmerov po 3 cykl. prania pri min. 70% (STN EN 25077, 6330)	o -max. 5%, ú-max. 5%			
stálofarebnosť pri svetle (STN EN ISO 105-B02/A1)	min. 4			
stálofarebnosť pri praní (STN EN ISO 105-C06)	min. 4			
stálofarebnosť pri bielení chlórnanom (STN EN 20105-N01)	min. 4			
stálofarebnosť v otera za sucha aj za mokra (CSN EN ISO 105-X12)	min. 3			
textília musí spĺňať parametre zdravotnej neškodnosti a nezávadnosti podľa OEKO-TEX Standard 100 trieda I	áno			

**Položka č. 7: košeľa patientska/gynekologická ženská**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			200
plošná hmotnosť	g/m2	145 (+-3%)		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
materiál	65% bavlna, 35% polyester alebo 100% bavlna			

strih	dĺžka pod kolená, 3/4 rukávy sú hladko podhnuté, vpredu zapínanie na gombíky, vpredu v strede so zapínaním je protizáhyb na voľnosť
veľkosť	od 42 - 68
farba	jednofarebná, prípadne podklad s jemným vzorom (výber zo vzorkovníka)
zmena rozmerov po 3 cykl. prania pri min. 70% (STN EN 25077, 6330)	o -max. 3%, ú-max. 3%

**Položka č. 8: košeľa patientska pooperačná - tzv. ANJEL**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
plošná hmonosť podľa STN EN 12127	áno			
materiál	100% bavlna			
strih	dĺžka po kolená, 3/4 hlavícové rukávy hladko podhnuté, otvor na chrbte - zaväzovanie na 4 páry šnúriek (keprovka), šírka šnúriek 12mm (+-5%), ukončenie dvojitým zahnutím a prešíťím proti strapeniu			
farba	jednofarebná, prípadne s jemný vzorom (výber zo vzorkovníka)			
veľkosť	od 42 -68			
pevnosť v ťahu o/ú (STN EN ISO13 934-1)	o - min 400N, ú -min 400N			
zmena rozmerov po 3 cykl. prania pri min. 70% (STN EN 25077, 6330)	o -max. 3%, ú-max. 3%			
stálofarebnosť pri svetle (STN EN ISO 105-B02/A1)	min 4			
stálofarebnosť pri praní (STN EN ISO 105-C06)	min 4			
stálofarebnosť pri bielení chlórmanom (STN EN 20105-N01)	min 4			
stálofarebnosť v otera za sucha aj za mokra (CSN EN ISO 105-X12)	min 3			
textília musí spĺňať parametre zdravotnej neškodnosti a nezávadnosti podľa OEKO-TEX Standard 100 trieda I	áno			

**Položka č. 9: rúška - rozmer 120x120cm , 90x90cm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo - rozmer 120x120cm	ks			900
množstvo - rozmer 90x90cm	ks			500
plošná hmotnosť	g/m2	160 (+-3%)		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
klasické rúško s pevne tkanými okrajmi alebo dvojito zahnutými stranami, šírka zahnutia cca 0,70cm	áno			
materiál	100% bavlna , plátňová väzba alebo keprová väzba			
farba	zelená			
pevnosť v ťahu o/ú (STN EN ISO13 934-1)	o - min 400N, ú -min 400N			
zmena rozmerov po 3 cykl. prania pri min. 70% (STN EN 25077, 6330)	o -max. 5%, ú-max. 5%			
stálofarebnosť pri svetle (STN EN ISO 105-B02/A1)	min 4			

stálofarebnosť pri praní na 95°C (zmena odtieňa,zapustenie)(EN ISO 106-C06 E2S)	min 4
stálofarebnosť pri bielení chlórnanom (STN EN 20105-N01),	min 4
stálofarebnosť v otere za sucha aj za mokra (CSN EN ISO 105-X12)	min 3
odolnosť vyfarbenia voči slinám a potu	odolný
textília musí spĺňať parametre zdravotnej neškodnosti a nezávadnosti podľa OEKO-TEX Standard 100 trieda I	áno

**Položka č. 10: operačný plášť**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			300
plošná hmotnosť	g/m2	160 (+-3%)		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	100% bavlna, plátňová väzba alebo keprová väzba			
farba	zelená			
veľkosť	42-68			
strih	univerzálny, dĺžka po členky, všité rukávy, zaväzovanie na 4 páry šnúriek (keprovka - min 10mm)- z toho 1 pár pásový, okrúhly výstrih, ukončenie rukávov na šnúrku			
pevnosť v ťahu o/ú (STN EN ISO13 934-1)	o - min 400N, ú -min 400N			
zmena rozmerov po 3 cykl. prania pri min. 70% (STN EN 25077, 6330)	o -max. 5%, ú-max. 5%			
stálofarebnosť pri svetle (STN EN ISO 105-B02/A1)	min 4			
stálofarebnosť pri praní na 95°C (zmena odtieňa,zapustenie) (EN ISO 106-C06 E2S)	min 4			
stálofarebnosť pri bielení chlórnanom (STN EN 20105-N01),	min 4			
stálofarebnosť v otere za sucha aj za mokra (CSN EN ISO 105-X12)	min 3			
textília musí spĺňať parametre zdravotnej neškodnosti a nezávadnosti podľa OEKO-TEX Standard 100 trieda I	áno			

**Položka č. 11: operačná plachta - veľká 140x240cm, malá 140x180cm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo - operačná plachta - veľká 140x240cm	ks			300
množstvo - operačná plachta - malá 140x180cm	ks			150
plošná hmotnosť	g/m2	160 (+-3%)		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	100% bavlna, plátňová väzba alebo keprová väzba			
farba	zelená			
pevnosť v ťahu o/ú (STN EN ISO13 934-1)	o - min 400N, ú -min 400N			
zmena rozmerov po 3 cykl. prania pri min. 70% (STN EN 25077, 6330)	o -max. 5%, ú-max. 5%			
stálofarebnosť pri svetle (STN EN ISO 105-B02/A1)	min 4			
stálofarebnosť pri praní na 95°C (zmena odtieňa,zapustenie)(EN ISO 106-C06 E2S)	min 4			

stálofarebnosť pri bielení chlórnanom (STN EN 20105-N01),	min 4
stálofarebnosť v otere za sucha aj za mokra (CSN EN ISO 105-X12)	min 3
textília musí spĺňať parametre zdravotnej neškodnosti a nezávadnosti podľa OEKO-TEX Standard 100 trieda I	áno

**Položka č. 12: košela operačná - zelená**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			500
plošná hmotnosť	g/m2	160 (+-3)		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	100% bavlna, plátňová väzba alebo keprová väzba			
strih	univerzálny, rovný, výstrih do V - prešíty, všité rukávy, minimálne jedno vrchné vrecko			
farba	zelená			
pevnosť v ťahu o/ú (STN EN ISO13 934-1)	o - min 400N, ú -min 400N			
zmena rozmerov po 3 cykl. prania pri min. 70% (STN EN 25077, 6330)	o -max. 5%, ú-max. 5%			
stálofarebnosť pri svetle (STN EN ISO 105-B02/A1)	min 4			
stálofarebnosť pri praní na 95°C (zmena odtieňa,zapustenie)(EN ISO 106-C06 E2S)	min 4			
stálofarebnosť pri bielení chlórnanom (STN EN 20105-N01)	min 4			
stálofarebnosť v otere za sucha aj za mokra (CSN EN ISO 105-X12)	min 3			
textília musí spĺňať parametre zdravotnej neškodnosti a nezávadnosti podľa OEKO-TEX Standard 100 trieda I	áno			

**Položka č. 13: nohavice operačné - zelené**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			500
plošná hmotnosť	g/m2	160 (+-3%)		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	100% bavlna, plátňová väzba alebo keprová väzba			
strih	univerzálny, klasické nohavice s gumou v páse, s otvorom vpredu			
farba	zelená			
pevnosť v ťahu o/ú (STN EN ISO13 934-1)	o - min 400N, ú -min 400N			
zmena rozmerov po 3 cykl. prania pri min. 70% (STN EN 25077, 6330)	o -max. 5%, ú-max. 5%			
stálofarebnosť pri svetle (STN EN ISO 105-B02/A1)	min 4			
stálofarebnosť pri praní na 95°C (zmena odtieňa,zapustenie)(EN ISO 106-C06 E2S)	min 4			
stálofarebnosť pri bielení chlórnanom (STN EN 20105-N01)	min 4			
stálofarebnosť v otere za sucha aj za mokra (CSN EN ISO 105-X12)	min 3			

textília musí spĺňať parametre zdravotnej neškodnosti a nezávadnosti podľa OEKO-TEX Standard 100 trieda I	áno
---	-----

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar musí byť vhodný na používanie v nemocničnom zariadení. Tovar musí spĺňať požiadavky podľa normy STN P CEN/TS 14237 okrem položiek 1,2,3,4,5, ktoré nespádajú pod klasifikáciu uvedenej normy - na uvedené produkty postačuje OEKO tex certifikát a materiálový list.
Požaduje sa predložiť doklady do 20 pracovných dní od uzavretia zmluvy: Materiálové listy, z ktorých bude zrejmé, že predmet dodávky je zhotovený z materiálov, ktoré sú v súlade s opisom predmetu zákazky. V prípade pochybností je objednávateľ oprávnený si vyžiadať originál alebo overenú kópiu materiálových listov potvrdené výrobcom materiálu.
Požaduje sa predložiť doklady do 20 pracovných dní od uzavretia zmluvy: Dôkaz o súlade s STN P/CEN/TS ENV 14237 Textilie pre zdravotníctvo, napr. certifikát vystavený akreditovaným certifikačným orgánom, prípadne iné rovnocenné certifikáty vydané príslušnými orgánmi krajín Európskej únie okrem položiek 1,2,3,4,5, ktoré nespádajú pod klasifikáciu uvedenej normy - na uvedené produkty postačuje OEKO tex certifikát a materiálový list.
Požaduje sa predložiť doklady do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy: List s kontaktnými údajmi oprávnenej osoby dodávateľa: meno, priezvisko, pracovná pozícia, telefónne číslo, e-mail, na ktorý je objednávateľ oprávnený zasielať elektronické objednávky, reklamácie.
Na adresu objednávateľa, najneskôr do 20 pracovných dní od uzavretia zmluvy predloží dodávateľ VZORKY v počte minimálne 1 ks za jednotlivú položku predmetu zákazky za účelom ich testovania v plnej prevádzke objednávateľa, vzorka sa v prípade potreby zadá do prania na odskúšanie alebo sa nechá posúdiť u autorizovanej certifikovanej osoby.
Vzorky a všetky dodávané výrobky budú označené spôsobom, ktorý vyžaduje súčasná legislatíva, vrátane ošetrovacích symbolov spĺňajúcich požadované požiadavky, vrátane označenia výrobcu.
V prípade, ak má dodávaný tovar inú krajinu pôvodu ako SR, je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem povinných náležitostí, aj údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina, kde bol tovar vyrobený)
Dodanie tovaru najneskôr do 30 dní od zaslania objednávky (s uvedením veľkostí)
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

## III. Zmluvné podmienky

### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Trenčiansky
Okres:	Prievidza
Obec:	Bojnice
Ulica:	Nemocničná 2

### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.03.2019 13:00:00 - 19.04.2019 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 18 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 22 200,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 27.02.2019 15:02:02

Objednávateľ:  
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
KORAKO plus, s. r. o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska